



# Předpěstované rozchodníkové rohože

## Produktový list

### Popis:

Předpěstované rozchodníkové rohože jsou pěstovány na vytlívací kokosové rohoži s vetkanou PP sítkou pro zpevnění. Jednotlivé rohože jsou porostlé minimálně z 85 % povrchu směsí rozchodníků a expedují se srolované v box paletách a v menším množství volně ložené.

<b>Nosná vrstva:</b>	Kokosová rohož 350 g/m <sup>2</sup> prošíta PP sítkou
<b>Použitý substrát:</b>	Odlehčený extenzivní substrát s mikroprvky a dlouhodobým hnojivem
<b>Tloušťka:</b>	2-3 cm
<b>Váha:</b>	7-12 kg/m <sup>2</sup> dle nasycení vodou
<b>Minimální pokrytí:</b>	95 %
<b>Počet druhů:</b>	4-12 druhů rostlin

*Sedum album, Sedum album Coral Carpet, Sedum lydium, Sedum spurium Album Superba, Sedum spurium, Purpurteppich, Sedum kamtschaticum, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum rupestre, Sedum Hybridum Immergrunchen, Sedum acre, Sedum sexangulare*

### Rozměry a expedice:

- Expedováno v rolích 120 x 250 cm, rozměr délky role je možno upravit
- Paleta 120 x 120 cm obsahuje 16 rolí á 3m<sup>2</sup>, celkem 48 m<sup>2</sup>

### Instrukce k použití:

- Pokládku provádět při teplotách min. 5°C.
- Rohože pokládat volně, bez natahování tak, aby se dotýkaly hranami.
- Vzniklé mezery dosypat střešním substrátem.
- Po pokládce je nutné rohože dostatečně zalít a utužit tak, aby došlo ke spojení podkladní vrstvy s položenou rohoží a obnovení kapilárního vztlínání vody ke kořenům.
- K použití na plochých střeších, v případě šikmé střechy je nutné ukotvení.
- Změna druhové skladby je přirozenou reakcí na změnu podmínek růstu.

### Skladování:

- Srolované rohože je možné skladovat při teplotě 2-5°C max. 48 hodin od sklizně a to včetně dopravy.
- Po dodání je nutné rohože ihned umístit na střešní souvrství.
- Pokud tak nelze učinit ihned, je nutné rozložit a rozbalit jednotlivé role, zabránit se tím zapaření a poškození rostlinné vrstvy.
- Skladování rohoží mimo vegetační souvrství střechy vede ke snížení vitality a druhové pestrosti.

Dawyck s.r.o., Stupkova 528/1D, 779 00 Olomouc

www.dawyck.cz, dawyck@dawyck.cz, +420 739 394 314

IČO: 053 777 06, DIČ: CZ 053 777 06, Rostlinolékařský pas / Plant Passport CZ-8701

Vzorové foto produktu:



Dawyck s.r.o., Stupkova 528/1D, 779 00 Olomouc  
www.dawyck.cz, dawyck@dawyck.cz, +420 739 394 314  
IČO: 053 777 06, DIČ: CZ 053 777 06, Rostlinolékařský pas / Plant Passport CZ-8701

